



UTENSILI DIAMANTATI PER L' INDUSTRIA LAPIDEA

CATALOGO PRODOTTI

Dischi diamantati
Dischi diamantati
Dischi diamantati
Dischi diamantati
Foretti diamantati
Foretti diamantati
Mole diamantate

GRANITO & PIETRE, QUARTZITE
MARMO
GRES, LAMINAM, NEOLITH
DEKTON, KERLITE, LAPITECH
GRANITO & PIETRE
MARMO
GRANITO & MARMO

LA NORD
DIAMOND TOOLS
SINCE 1960

La Nord s.r.l.

Sede Legale

Via provinciale 43 - 51
28845 Trontano (VB)

Produzione

Via Domodossola 68
28851 Beura-Cardezza (VB)

Ufficio Amministrazione

informazioni@lanordsrl.it

Ufficio Vendite Italia

commerciale@lanordsrl.it

Ufficio Vendite Estero

sales@lanordsrl.it

Tel.

+39 0324 45648

WhatsApp

+39 335 184 8543

SCARICA I CONTENUTI AGGIUNTIVI SUI NOSTRI SOCIAL:

AGGIORNAMENTO NUOVI PRODOTTI
TABELLE TECNICHE
SCHEDE DI SICUREZZA
CONSIGLI PER UTILIZZO

WWW.LANORDSRL.IT

#STRONGERTHANROCK

UNA STORIA LUNGA PIÙ DI 60 ANNI

La Nord Diamant nasce nel 1960 a Trontano (VB) grazie all'intuizione del suo fondatore Lino Dellapiazza: perché non puntare sulla tecnologia dell'utensile diamantato (utilizzato al tempo solamente nel Nord Europa) per rivoluzionare il taglio e il carotaggio in tutto il mondo, Italia compresa? Come molti altri imprenditori degli anni Sessanta, Lino Dellapiazza decide di rischiare in questo settore dando vita alla prima sede produttiva di utensili diamantati. La posizione strategica, nel cuore del terzo distretto industriale italiano per estrazione e lavorazione di marmi e graniti, garantisce uno sviluppo costante del prodotto. A metà degli anni Settanta, La Nord Diamant sposta la sua attenzione sul mercato della ceramica, divenendo partner di numerose produttori di ceramiche mono e bi cottura e i primi gres porcellanati. Il passo decisivo nel settore edile avverrà nei primi anni 80, quando La Nord Diamant inizia una stretta collaborazione con imprese europee specializzate nella demolizione controllata.



Con l'avvento degli anni 90, Paola Dellapiazza prende il posto del fondatore. Cambia l'assetto societario diventando La Nord Srl. Riconosciuta a livello italiano come leader nel campo della produzione di utensili diamantati, si affaccia con determinazione al mercato estero, stringendo forti partnership in tutto il mondo. È proprio la conoscenza di nuovi materiali a dare a questa azienda un ulteriore balzo in avanti, grazie alla continua evoluzione del prodotto. La concorrenza estera a basso prezzo infatti non riesce ancora oggi a colmare un gap di qualità e servizio.

Oggi l'azienda propone i propri prodotti su tutto il territorio nazionale, grazie alla collaborazione sempre più efficace dei suoi agenti, i quali garantiscono un servizio costante. Dal 2021 inoltre La Nord ha spostato la sua sede produttiva in uno spazio più grande che permette di avere un magazzino sempre pronto a servire le esigenze imminenti della clientela. I nostri utensili per il taglio, la foratura e la molatura sono prodotti con nuovi macchinari 4.0 e testati prima dell'uscita in commercio. Crediamo inoltre in uno sviluppo digitale ibrido, capace di sintetizzare le grandi opportunità del web ma anche di valorizzare l'imprescindibile esperienza sul campo dei nostri rivenditori autorizzati.



Dalla polvere di diamante selezionata mescolata con la giusta polvere metallica nasce l'utensile perfetto. Così dal giusto mix di esperienza e nuova tecnologia nasce un'azienda capace di guardare al presente e al futuro.

Paola Dellapiazza



ANIMA NORMALE
H 15 mm

GRANITO

BR18N15

- Disco diamantato tenero per il taglio di graniti e pietre dure.
- Anima con **ACCIAIO NORMALE**
- Altezza segmento **H 15 mm**
- Vita + 30% rispetto media di mercato
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza			
350 50/60	3,1	15,0	40/20	21		
400 50/60	3,4	15,0	40/20	24		
450 50/60	3,6	15,0	40/20	26		
500 50/60	3,6	15,0	40/20	30		
550 50/60	4,4	15,0	40/20	32		
600 50/60	4,4	15,0	40/20	36		
625 50/60	4,4	15,0	40/20	36		



ANIMA SILEZIOSA
H15

GRANITO

BR18S15

- Disco diamantato tenero per il taglio di graniti e pietre dure.
- Anima con **ACCIAIO SILENZIOSO**
- Altezza segmento **H 15 mm**
- Vita + 30% rispetto media di mercato
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza			
350 50/60	3,1	15,0	40/20	21		
400 50/60	3,4	15,0	40/20	24		
450 50/60	3,6	15,0	40/20	26		
500 50/60	3,6	15,0	40/20	30		
550 50/60	4,4	15,0	40/20	32		
600 50/60	4,4	15,0	40/20	36		
625 50/60	4,4	15,0	40/20	36		



ANIMA SILEZIOSA
H15

GRANITO HARD

GRBRS15

- Disco diamantato duro per una vita senza precedenti
- Anima con **ACCIAIO SILENZIOSO**
- Altezza segmento **H 15 mm**
- Vita + 50% rispetto media di mercato

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice Sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza			
400 50/60	3,4	15,0	40/20	24		
450 50/60	3,6	15,0	40/20	26		
500 50/60	3,6	15,0	40/20	30		
600 50/60	4,4	15,0	40/20	36		
625 50/60	4,4	15,0	40/20	36		



ANIMA NORMALE
H10

GRANITO

BR18N10

- Disco diamantato tenero per il taglio di graniti e pietre dure.
- Anima con **ACCIAIO NORMALE**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza		
350 50/60	3,1	10,0	40/20	Nr. 21	
400 50/60	3,4	10,0	40/20	Nr. 24	
450 50/60	3,6	10,0	40/20	Nr. 26	
500 50/60	3,6	10,0	40/20	Nr. 30	
550 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 32	
600 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 36	
625 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 36	



ANIMA SILENZIOSA
H10

GRANITO

BR18S10

- Disco diamantato tenero per il taglio di graniti e pietre dure.
- Anima con **ACCIAIO SILENZIOSO**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza		
350 50/60	3,1	10,0	40/20	Nr. 21	
400 50/60	3,4	10,0	40/20	Nr. 24	
450 50/60	3,6	10,0	40/20	Nr. 26	
500 50/60	3,6	10,0	40/20	Nr. 30	
550 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 32	
600 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 36	
625 50/60	4,4	10,0	40/20	Nr. 36	





ANIMA NORMALE
H 7 mm

MARMO

MAN

- Disco diamantato tenero per il taglio di marmi bianchi, colorati e onici.
- Anima con **ACCIAIO NORMALE**
- Altezza segmento **H 7 mm**
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza			
350 50/60	3,4	7,0	40	25		
400 50/60	3,6	7,0	40	28		
450 50/60	4,0	7,0	40	32		
500 50/60	4,4	7,0	40	36		
550 50/60	5,0	7,0	40	40		
600 50/60	5,0	7,0	40	42		
625 50/60	5,5	7,0	40	42		



ANIMA SILENZIOSA
H 7 mm

MARMO

MAS

- Disco diamantato tenero per il taglio di marmi bianchi, colorati e onici.
- Anima con **ACCIAIO SILENZIOSO**
- Altezza segmento **H 7 mm**
- Cobalt Free

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
	Spessore	Altezza	Larghezza			
350 50/60	3,4	7,0	40	25		
400 50/60	3,6	7,0	40	28		
450 50/60	4,0	7,0	40	32		
500 50/60	4,4	7,0	40	36		
550 50/60	5,0	7,0	40	40		
600 50/60	5,0	7,0	40	42		
625 50/60	5,5	7,0	40	42		



ANIMA NORMALE
H 10 mm

GRES

CERN

- Disco diamantato per il taglio di **GRES, NEOLITH, LAMINAM**
- Anima con **ACCIAIO NORMALE**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Verificare scheda tecnica per velocità avanzamento

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza	Nr.		
350 50/60	3,0	10,0				
400 50/60	3,2	10,0				



ANIMA SILENZIOSA
H 10 mm

GRES

CERS

- Disco diamantato per il taglio di **GRES, NEOLITH, LAMINAM**
- Anima con **ACCIAIO SILENZIOSO**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Verificare scheda tecnica per velocità avanzamento

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza	Nr.		
350 50/60	3,0	10,0				
400 50/60	3,2	10,0				



ANIMA RINFORZATA
H 10 mm

DEKTON

DEK45

- Disco diamantato per il taglio di **KERLITE, NEOLITH, LAMINAM, DEKTON, KEDRA**
- Anima con **ACCIAIO RINFORZATO per TAGLIO 45°**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Verificare scheda tecnica per velocità avanzamento

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza	Nr.		
400 50/60	3,2	10,0				



ANIMA RINFORZATA

10 x 10 mm

MOLA

MU10GR

- Mola diamantata per spessorare lastre in granito / marmo
- Anima con **ACCIAIO DOPPIO**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Larghezza segmento **L 10 mm**

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza				
350 50/60	10,0	10,0	24	33			
400 50/60	10,0	10,0	24	38			
500 50/60	10,0	10,0	24	48			
625/600 50/60	10,0	10,0	24	60			



ANIMA RINFORZATA

10 x 20 mm

MOLA

MU20GR

- Mola diamantata per spessorare lastre in granito / marmo
- Anima con **ACCIAIO DOPPIO**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Larghezza segmento **L 20 mm**

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza				
350 50/60	20,0	10,0	24	33			
400 50/60	20,0	10,0	24	38			
500 50/60	20,0	10,0	24	48			
625/600 50/60	20,0	10,0	24	60			



ANIMA RINFORZATA

10 x 40 mm

MOLA

MU40GR

- Mola diamantata per spessorare lastre in granito / marmo
- Anima con **ACCIAIO DOPPIO**
- Altezza segmento **H 10 mm**
- Larghezza segmento **L 40 mm**

Ø Foro centrale mm mm	Spessore	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza	Larghezza				
350 50/60	40,0	10,0	24	52			
400 50/60	40,0	10,0	24	60			
500 50/60	40,0	10,0	24	75			



PRODUZIONE DI GRANDI DIAMETRI

Siamo specializzati nella produzione di utensili di grandi diametri:

- Dischi diamantati per GRANITO | Fresa a Ponte | dal Ø700 al Ø3500mm
- Dischi diamantati per MARMO | Fresa a Ponte | dal Ø700 al Ø3500mm
- Mute diamantate per GRANITO | Tagliablocchi Multidisco | dal Ø900 al Ø1600mm
- Mute diamantate per MARMO | Tagliablocchi | dal Ø900 al Ø1600mm
- Dischi diamantati ORIZZONTALI per macchine Tagliablocchi Ø350 / Ø400
- Segmenti diamantati per LAME DA MARMO / Sandwich Conici

Tipologie di segmenti diamantati

**100 % NOSTRA PRODUZIONE
MADE IN ITALY**


Segmenti Diamantati NORMALI
Segmenti Diamantati SANDWICH
Segmenti Diamantati CONICI
Segmenti Diamantati CONICI & SANDWICH




**SEGMENTO
STANDARD**



**SEGMENTO
SANDWICH**



**SEGMENTO
CONICO**



**SEGMENTO
CONICO
SANWICH**



H TUBO MAX 200mm H 8

FOGR

- Foretto diamantato per foratura di lastre/spessori in granito/marmo
- Attacco **1/2 Gas**
- Anima con **sp. 2mm**
- Altezza segmento **H 8 mm**
- Profondità foro: **da 320mm a 400mm**

da 10 a 19	Ø Attacco mm	Attacco	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
			H Tubo	Altezza	Spessore		
		1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	20	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	25	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	30	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	35	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	40	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	45	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	50	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	55	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	60	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	70	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	80	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	90	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	100	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	110	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		
	120	1/2 gas	100-200	8,0	4,0		



H TUBO MAX 400mm H 8

FOGR

- Foretto diamantato per foratura di lastre/spessori in granito/marmo
- Attacco **1/2 Gas**
- Anima con **sp. 2mm**
- Altezza segmento **H 8 mm**
- Profondità foro: **da 320mm a 400mm**

Ø Attacco mm	Misura segmento mm*	H Tubo	Misura segmento mm*		Prezzo di listino	Codice sconto
			Altezza	Spessore		
30	1/2 gas	320-400	8,0	4,0		
35	1/2 gas	320-400	8,0	4,0		
40	1/2 gas	320-400	8,0	4,0		
45	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
50	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
55	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
60	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
70	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
80	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
90	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
100	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
110	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		
120	1/2 gas	400,0	8,0	4,0		

TIPOLOGIA ANIMA H 10

MANGIA



- Punta diamantata per foratura di lastre/spessori in granito/marmo
- Attacco **Ø10 - Possibilità di attacco 1/2 gas (20,0€)**
- Altezza segmento **H 10 mm**

Ø Foro centrale mm	Stelo	Misura segmento mm*			Nr.	Prezzo di listino	Codice sconto
		Spessore	Altezza	Larghezza			
4	Stelo 80mm		10,0		1		
5	Stelo 80mm		10,0		1		
6	Stelo 80mm		10,0		1		
7	Stelo 80mm		10,0		1		
8	Stelo 80mm		10,0		1		
9	Stelo 80mm		10,0		1		
10	Stelo 80mm		10,0		1		
11	Stelo 80mm		10,0		1		
12	Stelo 80mm		10,0		1		
13	Stelo 80mm		10,0		1		
14	Stelo 80mm		10,0		1		
15	Stelo 80mm		10,0		1		
16	Stelo 80mm		10,0		1		
18	Stelo 80mm		10,0		1		
20	Stelo 80mm		10,0		1		



1960 - 2020
60
ANNIVERSARY

QUALITA'
★★★★★

GRGL



- disco a corona continua per graniti e pietre dure
- ottimo per il taglio di precisione
- nella versione Ø230mm possibilità di gocce diamantate di rinforzo laterale per lavori di sbavatura

Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*				Prezzo in €	Codice	EAN
	Sp.	Alt.	Larg.	Nr.			
115 22,23	2,2	10,0	-	-			
115 M14 IG	2,2	10,0	-	-			
125 22,23	2,2	10,0	-	-			
125 M14 IG	2,2	10,0	-	-			
230 22,23	2,6	10,0	-	-		SKY	
230 M14 IG	2,6	10,0	-	-		SKY	
230 22,23	2,6	10,0	-	-		SKY	

QUALITA'
★★★★★

GRBL




- sviluppato in collaborazione dei professionisti del mondo lapideo
- ottimo per il taglio di spessori importanti come: cordoli stradali, copertine, pavimenti e rivestimenti spessi.
- saldatura laser e possibilità di attacco M14


Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*				Prezzo in €	Codice	EAN
	Sp.	Alt.	Larg.	Nr.			
115 22,23	2,2	10,0	-	9			
115 M14 IG	2,2	10,0	-	9			
230 22,23	2,6	10,0	-	16			
230 M14 IG	2,6	10,0	-	16			

QUALITA'
★★★★★

GRTS



- disco diamantato sinterizzato con segmenti per il taglio di materiali duri
- disponibile con attacco in alluminio M14
- segmenti a T per protezione anima in acciaio da abrasione



Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*					Prezzo in €	Codice	EAN
		Sp.	Alt.	Larg.	Nr.			
125 M14 IG		2	10,0	33	10			
230 22,23		2,8	10,0	40	16			
230 M14 IG		2,8	10,0	40	16			

QUALITA'
★★★★★

GRMATS



- disco diamantato 2in1 per taglio e molatura
- adatto per graniti, piode in sasso, pietre naturali
- con attacco M14
- ideale per piastrellisti, posatori e artisti del marmo




Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*					Prezzo in €	Codice	EAN
		Sp.	Alt.	Larg.	Nr.			
115 M14 IG		2,7	10,0	-	-			
125 M14 IG		2,7	10,0	-	-			
230 M14 IG		3	10,0	-	-			

QUALITA'
★★★★★

GR CONCAVO



- anima concava per tagli in curva
- ideale per pietre naturali, graniti e agglomerati
- segmenti laterali rinforzati per proteggere l'utensile da urti e tagli curvi




Ø Foro centrale mm mm	Misura segmento mm*					Prezzo in €	Codice	EAN
		Sp.	Alt.	Larg.	Nr.			
115 22,23		3	9,0	-	-			
125 22,23		3	9,0	-	-			
150 22,23		3,2	9,0	-	-			
178 22,23		3,2	9,0	-	-			



**ANIMA ALLUMINIO
PLATORELLO**

MOLB



Ø Attacco mm	H Tubo	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza				
100 M14	20,0	6,0		K30/40		
100 M14	20,0	6,0		K50/60		
100 M14	20,0	6,0		K100/120		

**TIPOLOGIA ANIMA
PLATORELLO**

MOLA




Ø Attacco mm	H Tubo	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza				
100 M14	20,0	7,3	-	Oro -		
125 M14	20,0	7,3	-	Oro -		

**ANIMA ALLUMINIO
PLATORELLO**

MOLG



Ø Attacco mm	H Tubo	Misura segmento mm*			Prezzo di listino	Codice sconto
		Altezza				
100 M14	20,0	7,0	-	Oro -		
125 M14	20,0	7,0	-	Oro -		



dal Ø100 al Ø125

UTILIZZO
UMIDO

PAD GR

Ø mm Attacco	Grane				Prezzo di listino	Codice sconto
100 velcro	K50	K100	K200	K400		
	K800	K1500	K3000	K100000		
	K100000					
125 velcro	K50	K100	K200	K400		
	K800	K1500	K3000	K100000		
	K100000					



Set Ø100 mm

UTILIZZO
UMIDO E SECCO

PAD GRS

Ø mm Attacco	Grane				Prezzo di listino	Codice sconto
100 velcro	K50	K100	K200	K400		
	K800	K1500	K3000	K100000		



4 steps x Ø100

UTILIZZO
UMIDO E SECCO

4STEP

Ø mm Attacco	Misura segmento mm*		Prezzo di listino	Codice sconto
	Colore	Grana		
100 velcro	rosso	K100/300		
100 velcro	verde	K1500/300		
100 velcro	blu	K50/60		
100 velcro	giallo	K400/800		

La Nord s.r.l.

Sede Legale

Via provinciale 43 - 51
28845 Trontano (VB)

Produzione

Via Domodossola 68
28851 Beura-Cardezza (VB)

Ufficio Amministrazione

informazioni@lanordsrl.it

Ufficio Vendite Italia

commerciale@lanordsrl.it

Ufficio Vendite Estero:

sales@lanordsrl.i

Tel.

+39 0324 45648

WhatsApp

+39 3351848543

**SCARICA I CONTENUTI AGGIUNTIVI
SUI NOSTRI SOCIAL:**

AGGIORNAMENTO NUOVI PRODOTTI
TABELLE TECNICHE
SCHEDE DI SICUREZZA
CONSIGLI PER UTILIZZO

WWW.LANORDSRL.IT
#STRONGERTHANROCK



Agente REGISTRATO